




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1472**

25 Οκτωβρίου 2005

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 305116 (1)

Συμπλήρωση της αριθμ. 291203/6.6.2005 απόφασης «Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΕΘ.Ε.Κ.Α.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις :

α) Του ν. 2468/1997 «Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική» (Α32).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α98).

2. Την υπ' αριθμ. 99605/3719/2001 αποδοχή «Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης » κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και Γεωργίας (Β974).

3. Την υπ' αριθμ. 291203/6.6.2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης (ΕΘ.Ε.Κ.Α.)» (Β 970).

4. Το γεγονός ότι η απόφαση,αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες και εισηγήσεις, αποφασίζουμε:

1. Μετά την περίπτωση θ της παρ. 1 της αριθμ. 291203/6.6.2005 απόφασης προσθέτουμε νέα περίπτωση ι το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως :

«ι) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 291203/6.6.2005 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2005

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Αριθ. 309761 (2)

Πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού στην Ελλάδα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) του άρθρου 1 του π. δ/τος 133/92 (Α΄66) «επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων»,

β) του π. δ/τος 138/95 (Α΄88) «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων, καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΚ»,

γ) του π. δ/τος 33/03 (Α΄ 34) «θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με τα μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού, σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2000/75/ΕΚ».

2. Την υπ' αριθμ. 2005/393/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, καθώς και για τη θέσπιση κανόνων για τις μετακινήσεις ζώων από τις εν λόγω ζώνες και σχετικά με την κατάργηση της Απόφασης 2003/828/ΕΚ.

3. Την αριθ. 301509/19.11.2004 (Β΄ 1762) Απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με εντολή Υφυπουργού».

4. Το γεγονός ότι ο καταρροϊκός πυρετός του προβάτου ενδημεί σε πολλές μεσογειακές χώρες και πιθανή επανεμφάνιση της νόσου πρέπει να διαγνωστεί άμεσα. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος έχουν προβλεφθεί και μπορούν να καλυφθούν από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έτους 2005, Κ.Α. 5329 - Φ. 29/110, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού, που σκοπό έχουν την έγκαιρη διάγνωση και την παρεμπόδιση της εξάπλωσης αυτού, ως ακολούθως:

1. Μέτρα επιτήρησης

Τα μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού αφορούν τον έλεγχο των βοοειδών, των προβάτων, των αιγών και άλλων μηρυκαστικών για την έγκαιρη διάγνωση είτε της παρουσίας του ιού του καταρροϊκού πυρετού, είτε της δραστηριότητας του εντόμου - φορέα αυτού, σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε κίνδυνο μόλυνσης.

Τα μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης αποσκοπούν στην ακριβή εκτίμηση του βαθμού και του κινδύνου εκδήλωσης της νόσου και οδηγούν στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής. Περιλαμβάνουν :

1.1. Ορο-επιτήρηση βοοειδών μαρτύρων

α) Επιλέγονται 50 βοοειδή - μάρτυρες κατανεμημένα σε πέντε (5) διαφορετικές εκτροφές των δέκα (10) ζώων εκάστη, διάσπαρτες σε όλο το έδαφος καθενός από τους παρακάτω νομούς :

Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Λάρισας, Εύβοιας.

Η επιλογή μαρτύρων σε αυτούς τους νομούς γίνεται με κριτήριο τη γειτνίαση με χώρες όπου έχουν διαπιστωθεί κρούσματα καταρροϊκού πυρετού (ΝΔ Ευρώπη, Βαλκανικές χώρες και Τουρκία).

β) Τα επιλεχθέντα ζώα πρέπει να είναι ορο-αρνητικά στον ιό του καταρροϊκού πυρετού, ηλικίας από 6 μηνών έως 2 ετών, να φέρουν ατομική σήμανση και να είναι γεωγραφικά κατανεμημένα εντός του νομού κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό και ανάλογο, κοντά σε παλαιότερες διαπιστωμένες εστίες της νόσου και σε βιότοπους των εντόμων - φορέων.

γ) Στα βοοειδή-μάρτυρες δεν γίνονται ψεκασμοί με έντομο-απωθητικά σε όλη τη διάρκεια της ορο-επιτήρησης.

δ) Τα βοοειδή-μάρτυρες υποβάλλονται σε τακτική ανά μήνα δειγματοληψία αίματος και εξέταση των δειγμάτων για ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του καταρροϊκού πυρετού ως ακολούθως :

- στους νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και Έβρου όλο το χρόνο
- στους υπόλοιπους νομούς από Μάιο έως Οκτώβριο.

ε) Τα βοοειδή-μάρτυρες που καθίστανται οροθετικοί κατά τη διάρκεια της επιτήρησης, σφάζονται προς κατανάλωση στο πλησιέστερο σφαγείο, αντικαθιστάμενα από ισάριθμα οροαρνητικά ζώα, ώστε να διατηρείται σταθερός ο αριθμός των ζώων της ομάδας.

1.2. Ορο-επιτήρηση προβάτων

α) συλλέγονται κάθε μήνα 200 δείγματα αίματος προβάτων από τουλάχιστον δέκα ή περισσότερες διαφορετικές εκτροφές στις οποίες επιλέγονται ομάδες των 5 έως 20 ζώων διασπαρμένων σε όλο το έδαφος των νομών που περιλαμβάνονται στο σημείο 1.1. α),

β) τα τυχαία επιλεχθέντα ζώα ή τα ζώα που μετακινούνται σε άλλους νομούς, πρέπει να φέρουν ατομική σήμανση και να είναι γεωγραφικά κατανεμημένα εντός του νομού κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό και ανάλογο, κοντά σε παλαιότερες διαπιστωμένες εστίες της νόσου και σε βιότοπους των εντόμων - φορέων,

γ) τα δείγματα αίματος μπορούν να λαμβάνονται παράλληλα με την εφαρμογή άλλων προγραμμάτων επιτήρησης ή εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνονται σχετικά τα αρμόδια Εργαστήρια,

δ) τα δείγματα αίματος και η εξέταση των δειγμάτων για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού του καταρροϊκού πυρετού γίνεται ως ακολούθως :

- στους νομούς Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου και Έβρου 200 δείγματα κάθε μήνα κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου,
- στους υπόλοιπους νομούς 200 δείγματα κάθε μήνα και για τους μήνες Μάιο έως Οκτώβριο,

ε) τα οροθετικά πρόβατα σφάζονται προς κατανάλωση στο πλησιέστερο σφαγείο.

1.3.Επιτήρηση εντόμων - φορέων

α) Επιβάλλεται η εγκατάσταση και λειτουργία μίας τουλάχιστον εντομοπαγίδας στο έδαφος των νομών που περιλαμβάνονται στο σημείο 1.1.α) Εξετάζονται και ταξινομούνται τα συλλεχθέντα έντομα δύο φορές το μήνα.

β) Η θέση εγκατάστασης της εντομοπαγίδας πρέπει να επιλεγεί με βάση, αφενός μεν τη διαθέσιμη υποδομή (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος) και αφετέρου τη γειτνίαση με πιθανούς βιότοπους των εντόμων-φορέων.

Ο αριθμός των εντομοπαγίδων ανά νομό, η θέση όπου θα τοποθετηθούν αλλά και η προσθήκη ενδεχομένως άλλων νομών στον κατάλογο μπορούν να διαφοροποιούνται ανάλογα με τα στοιχεία παρακολούθησης και την εκτίμηση του υπεύθυνου ταυτοποίησης των εντόμων.

2. Μέτρα καταπολέμησης του ξενιστή

Τα μέτρα ελέγχου του εντόμου-ξενιστή αποβλέπουν στην, κατά το δυνατόν, μείωση του αριθμού των ενηλίκων εντόμων κατά την περίοδο του πολλαπλασιασμού, με στόχο τη μείωση του πληθυσμού των φορέων του ιού κατά την περίοδο υψηλής δραστηριότητας.

Η καταπολέμηση των εντόμων-ξενιστών εφαρμόζεται στους νομούς όπου διαπιστώνεται κυκλοφορία ιού του καταρροϊκού πυρετού και περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα :

α) ψεκασμό με εγκεκριμένο εντομο-απωθητικό κυρίως των βοοειδών και των αντικειμένων, σκευών, εργαλείων και χώρων εντός και πέριξ των εκτροφών τους, με φροντίδα και ευθύνη του παραγωγού,

β) ψεκασμό με εγκεκριμένο και κατάλληλο εντομοκτόνο ή έντομο-απωθητικό των πιθανών βιοτόπων ή τόπων αναπαραγωγής των εντόμων με φροντίδα και ευθύνη της Νομαρχίας η οποία θα παράσχει τα υλικά μέσα και το απαραίτητο προσωπικό.

Τεχνικές λεπτομέρειες και οδηγίες εφαρμογής των παραπάνω μέτρων καθορίζονται στο Παράρτημα Α' της παρούσας. Οι Κτηνιατρικές Αρχές των νομών του σημείου 1.1.α), σε περίπτωση εφαρμογής μέτρων εντομοπροστασίας, υποχρεούνται να τηρούν ημερολόγιο με αναλυτικά στοιχεία σύμφωνα με το Παράρτημα Β.

3. Καθήκοντα αρμοδίων Αρχών

3.1. Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων Διεύθυνσης Υγείας Ζώων

● Ο καθορισμός των μέτρων επιτήρησης της νόσου και του εντόμου φορέα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιολογίας και Παρασιτολογίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών,

● Η συγκέντρωση των πληροφοριών και ο συντονισμός των περιφερειακών Υπηρεσιών στην προσπάθεια για την καταπολέμηση των φορέων, την πρόληψη εκδήλωσης της νόσου και την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης,

● Η συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΙΕ) και την αρμόδια Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.2. Εργαστήριο Ιολογίας & Παρασιτολογίας του Κ.Κ.Ι. Αθηνών

● Η προετοιμασία των εντομοπαγίδων, η αποστολή στους νομούς στις θέσεις επιτήρησης, ο έλεγχος και η ταξινόμηση των συλλεγομένων εντόμων και η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, τμήμα Β', σύμφωνα με το Παράρτημα Δ΄.

● Η εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων για τη διάγνωση της ασθένειας σε δείγματα αίματος και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, τμήμα Β' και στις ενδιαφερόμενες Νομαρχιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ΄.

● Η επιστημονική παρακολούθηση και υποστήριξη της εξέλιξης της ασθένειας και η εισήγηση προς την Κεντρική Υπηρεσία, μέτρων για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπισή της .

● Τήρηση αρχείου ορολογικής επιτήρησης για κάθε ζώο των ομάδων και η υποβολή συγκεντρωτικής έκθεσης με τα αποτελέσματα του προγράμματος, σύμφωνα με τα Παραρτήματα Γ΄ και Δ΄.

3.3. Κτηνιατρικές Αρχές της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα παρακάτω:

● Επιλογή των κτηνοτρόφων με τους οποίους θα συνεργαστούν, ορισμός και καταγραφή των ζώων-μαρτύρων,

● Επιλογή του αριθμού και της θέσης τοποθέτησης των εντομοπαγίδων σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιολογίας & Παρασιτολογίας του Κ.Κ.Ι.Αθηνών

● Κοινοποίηση στο Τμήμα Λοιμωδών & Παρασιτικών Νοσημάτων και το Εργαστήριο Ιολογίας και Παρασιτολογίας του Κ.Κ.Ι. Αθηνών της γεωγραφικής θέσης της εκτροφής και της θέσης της εντομοπαγίδας,

● Δειγματοληψία αίματος από τα ζώα μάρτυρες, σύμφωνα με τις παραγράφους 1.1 και 1.2 και αποστολή των δειγμάτων στο Εργαστήριο Ιολογίας του Κ.Κ.Ι. Αθηνών προς εξέταση, συνοδευόμενα με το δελτίο αποστολής που καθορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ το οποίο συμπληρώνεται από το Εργαστήριο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

● Κλινικός έλεγχος των μικρών μηρυκαστικών για το έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων συμπτωμάτων της νόσου και τη λήψη των σχετικών μέτρων,

● Παρακολούθηση των εντομοπαγίδων για τη σωστή τους λειτουργία και αποστολή των παγίδων στο Εργαστήριο με ταυτόχρονη αντικατάσταση με νέα.

● Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του εντόμου-φορέα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του κάθε νομού.

4. Ενέργειες επί εντοπισμού οροθετικού μάρτυρα

Όταν από τις εξετάσεις προκύψει ότι ορισμένα ζώα μάρτυρες ανέπτυξαν οροθετικότητα, εφαρμόζονται αμέσως τα ακόλουθα μέτρα :

● Επιβάλλεται αυξημένη ετοιμότητα και εφαρμόζεται κλινικός έλεγχος σε όλο το νομό, λαμβάνοντας υπόψη τα περιγραφόμενα στις σελίδες 44 έως 52 του σχεδίου επείγουσας δράσης.

● Η επαγρύπνηση παραμένει επί 50 ημέρες από της κοινοποιήσεως της οροθετικότητας και λήγει μόνο εφόσον δεν παρατηρηθεί κρούσμα σε ολόκληρο το νομό κατά το διάστημα αυτό.

● Σε συνεργασία με τη μετεωρολογική υπηρεσία του νομού, ερευνώνται οι κατευθύνσεις των ανέμων που καταγράφηκαν κατά τις 40-20 προηγούμενες ημέρες από τη δειγματοληψία του οροθετικού μάρτυρα, προκειμένου να εντοπιστεί - κατά το δυνατόν - η πιθανή πηγή προέλευσης των εντόμων φορέων και να εφαρμοστούν μέτρα καταπολέμησης των ενηλίκων εντόμων.

● Ενημερώνεται η Κεντρική Υπηρεσία και οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των όμορων νομών.

● Σε εμφάνιση συμπτωμάτων εφαρμόζεται το σχέδιο επείγουσας δράσης και οι διατάξεις του π.δ/τος 33/2003 (Α΄ 34).

Παράρτημα Α':

Τεχνικές & Εφαρμοστικές Οδηγίες Καταπολέμησης Εντόμων -

Φορέων του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού (Culicoides spp). (*)

1. Για χρήση επί των ζώων (κατά σειρά δραστικότητας στα C. imicola, (Braveman, 97)

1.1 **BUTOX,75** (Deltamethrin)

Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις στη ράχη των ζώων.

Επανάληψη κάθε 5 εβδομάδες.

Παρατηρήσεις : Ασφαλές για το γάλα και το κρέας. Μηδενικός χρόνος αναμονής.

1.2 **COOPERTIX** (Cyalothrin)

Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων.

Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

1.3 **ECTOPO**R (Cypermethrin)

Οδηγίες χρήσης: Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων.

Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

1.4 **CYPOR** (Cypermethrin)

Οδηγίες χρήσης : Υγρό για επιχύσεις κατά μήκος της ράχης των ζώων.

Επανάληψη κάθε 7 εβδομάδες

Παρατηρήσεις : Ιδιαίτερα αποτελεσματικό στα πρόβατα.

1.5 **STOMOXIN-P** (Permethrin)

Οδηγίες χρήσης : Διαλυτή σκόνη σε φακέλους των 25 gr.

Διάλυση 1 φακέλου σε 10 lt νερό για εξωτερικό ψεκασμό των ζώων. Επανάληψη κάθε 1 εβδομάδα.

Παρατηρήσεις : Το σκεύασμα είναι τοξικό για μέλισσες και ψάρια.

2. Για χρήση επί αντικειμένων, σκευών, χώρων και υδατο-συλλογών

2.1 **IMPERATOR** (Permethrin) Υγρό

Οδηγίες χρήσης :

α) 20 ml σε 1 lt νερό για ψεκασμό των χώρων και των σκευών στους σταύλους. Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες

β) 4 ml σε 40 lt νερό για ψεκασμό συλλογών υγρών λυμάτων και στάσιμων νερών γύρω από τις εκτροφές.

Παρατηρήσεις : Κατάλληλο για την καταπολέμηση προνυμφών εντόμων.

Τοξικό για μέλισσες και ψάρια

2.2 **NEPOREX** (Insect Growth Regulator)

Οδηγίες χρήσης :

Σκόνη για επιφανειακή επίπαση κοπροσωρού και στρωμνής

Επανάληψη κάθε 2 εβδομάδες.

Παρατηρήσεις : Εμποδίζει την ανάπτυξη των προνυμφών των διπτέρων εντόμων

2.3 **Άσπρισμα με ασβέστη** όλων των εσωτερικών επιφανειών των εκτροφών, ιδίως σε σκοτεινά και υγρά σημεία.

(*) Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στον κ. Μ. Πατακάκη, Κ.Κ.Ι.Α, Εργαστήριο Παρασιτολογίας & Εντομολογίας, τηλ. (210) 60 10 903 & 60 80 838

Παράρτημα Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΜΟ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ

Χρονική περίοδος εφαρμογής μέτρων	

Μέρος Ι : Καταπολέμηση εντόμων σε ζώα και εκτροφές

Ημερομηνία	**Περιοχή ή χωριό**	**Κωδικός Αριθμός Εκτροφής**	**Αριθμός Παρόντων Ζώων**			**Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπευθύνου**
			Βοοειδή	**Πρόβατα**	**Αίγες**	
ΣΥΝΟΛΟ						

Μέρος ΙΙ : Καταπολέμηση εντόμων σε βιοτόπους

Ημερομηνία	**Περιοχή ή χωριό**	**Σύντομη περιγραφή βιοτόπου**	**Φορέας εφαρμογής**	**Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα υπευθύνου**

Παράρτημα Γ' : Διαβιβαστικό δειγμάτων και αποτελέσματα ορολογικής επιτήρησης ΚΠ σε βοοειδή-μάρτυρες ή πρόβατα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Τμήμα Ιολογίας
Νεαπόλεως 25 - 153.10 Αγία Παρασκευή

Κωδ.Αρ. Εκτροφής	Δήμος ή Κοινότητα	Αριθμοί Ενοτίων	Ημερομηνίες & Αποτελέσματα Ορολογικών Εξετάσεων (για 6 διαδοχικές αιμοληψίες)					
01								
02								
03								
04								
05								

(Ημερομηνία)
....

(Υπογραφή)
....

Παράρτημα Δ' : Διαβιβαστικό εντομοπαγίδας και Έκθεση εντομολογικής επιτήρησης εντόμων-φορέων ιού του ΚΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν.Α ....
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ : το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών
Τμήμα Ιολογίας Παρασιτολογίας
Φαξ 210 6011 499

Μέρος Ι : Στοιχεία συλλογής εντόμων (Συμπληρώνεται από τη Δ/νση Κτηνιατρικής)

Τοποθεσία εντομο-παγίδας :	
Γεωγραφικές συντεταγμένες :	
Ημερομηνία συλλογής / αποστολής :	
Σήμανση περιέκτη :	
Όνομα κτηνιάτρου :	

Μέρος ΙΙ : Στοιχεία ταξινόμησης εντόμων (Συμπληρώνεται από το Εργαστήριο Παρασιτολογίας)

Ημερομηνία άφιξης στο Εργαστήριο :	
Ημερομηνία ταξινόμησης :	
Όνομα Εντομολόγου :	

Μέρος ΙΙΙ : Αποτελέσματα ταξινόμησης εντόμων (Συμπληρώνεται από το Εργ.Παρασιτολογίας)

Είδος Culicoides	**Αριθμός**	**Είδος Culicoides**	**Αριθμός**
C. imicola		*C. parroti*	
C. obsoletus *C.circumscriptus*		*C. longipennis* *C. shaklawensis*	
C. cataneii *C. gejgelensis*		*C. odibilis* *C. cubitalis*	
C. punctatus *C. pulicaris*		*C. dzhafarovi* *C. fagineus*	
C. newstaedi *C. maritimus*		*C. achrayi* *C. kurensis*	
C. puncticollis *C. seifadinei*		*C. scoticus* *C. spp.*	

Μέρος IV : Σχόλια- Παρατηρήσεις (Συμπληρώνεται από το Εργαστήριο Παρασιτολογίας)

(Ημερομηνία)
....

(Υπογραφή)
....

Η προηγούμενη απόφασή μας με αρ. πρωτ. 225278/9.4.2003 καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2005

Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ